

乳酸钙片说明书

OTC

乙类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：乳酸钙片

英文名称：Calcium Lactate Tablets

汉语拼音：Rusuangai Pian

[成份] 本品每片含乳酸钙 0.5 克。辅料为淀粉、硬脂酸镁。

[性状] 本品为白色片。

[作用类别] 本品为矿物质类非处方药药品。

[适应症] 用于预防和治疗钙缺乏症，如骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病以及儿童、妊娠和哺乳期妇女、绝经期妇女、老年人钙的补充。

[规格] 0.5 克

[用法用量] 口服，成人一次 1~2 片，儿童一次 1 片，一日 2~3 次。

[不良反应] 偶见便秘。

[禁忌] 高钙血症、高钙尿症、含钙肾结石或有肾结石病史患者禁用。

[注意事项]

- 1.心肾功能不全者慎用。
- 2.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 3.本品性状发生改变时禁止使用。
- 4.请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 5.儿童必须在成人监护下使用。
- 6.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

- 1.本品不宜与洋地黄类药物合用。
- 2.大量饮用含酒精和咖啡因的饮料以及大量吸烟，均会抑制钙剂的吸收。
- 3.大量进食富含纤维素的食物能抑制钙的吸收，因钙与纤维素结合成不易吸收的化合物。
- 4.本品与苯妥英钠及四环素类同用，二者吸收减少。
- 5.维生素 D、避孕药、雌激素能增加钙的吸收。
- 6.含铝的抗酸药与本品同服时，铝的吸收增多。
- 7.本品与噻嗪类利尿药合用时，易发生高钙血症（因增加肾小管对钙的重吸收）。
- 8.本品与含钾药物合用时，应注意心律失常的发生。
- 9.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品参与骨骼的形成与骨折后骨组织的重建以及肌肉收缩、神经传递、凝血机制并降低毛细血管的渗透性等。

[贮藏]密封保存。

[包装]铝塑包装或塑料瓶包装，12 片/板或 100 片/瓶。

[有效期]36 个月。

[执行标准]中国药典 2015 年版二部。

[批准文号]国药准字 H37022446

[生产企业]

企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路 14 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网址：www.xhzy.com

如有问题可与生产企业联系